SVARGO

СВАРИВАЕМ БУДУЩЕЕ

О КОМПАНИИ

«СВАРГО» - производитель сварочных материалов: LIGANS, от Михалыча, МОТОК, MIGMAN

НАША МИССИЯ:

Мы свариваем будущее и несем ответственность за него

Официальный дилер:

Сварочных аппаратов EWM
Сварочных аппаратов MEGMEET
Газосварочного оборудования НОРД-С
Сварочной проволоки OLIVER
Сварочных аппаратов ALLOY

ПРЕИМУЩЕСТВА

Аккредитация
на благонадежность

Пакет сертификатов
НАКС

100% возврат документов

Любой объем поставок
без перебоев

Своя сырьевая база

Эксперты выезжают
на испытания любой
сложности по РФ за 24ч

СВАРОЧНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ

Ligans Серия SG

МАРКА	Диаметр (мм)	Упаковка (кг)	ТИП	Применение
SG 46 MK	2; 2,5; 3; 4; 5	1; 2; 5	Э46	для конструкций
SG 50 MK	2; 2,5; 3; 4; 5	1; 2,5; 5	Э50	для конструкций
SG 52 TP	2; 2,5; 3; 4; 5	1; 2; 5	Э50А	Трубопроводы
SG 62 TP	3; 4	5	Э60	Трубопроводы
SG 72 TP	3; 4	5	Э70	Трубопроводы
SG 82 TP	3; 4	5	Э80	Трубопроводы
SG 85 TP	3; 4	5	Э85	Трубопроводы
SG 92 TP	3; 4	5	Э90	Трубопроводы
SG 55 HF	3; 4; 5	5	-	Для наплавки (абразивные)
SG 60 HF	3; 4; 5	5	-	Для наплавки (ударные)
SG 62 HF	3; 4; 5	5	-	Для наплавки (универсальный)

SG 52 TP

- ✓ Проверка ультразвуком
- ✓ Превосходим зарубежные аналоги. Цена ниже до 30%
- ✓ Мягкая, пластичная дуга, легкое зажигание
- ✓ Высокая отделимость шлаковой корки. Шлак стекловидный

SG 62 HF

- ✓ Наплавит деталь в расходных механизмах оборудования
- ✓ Время работы одним электродом при наплавке на средних токах - 150 секунд за счет карбид-вольфрама
- ✓ Меньше огарков сварочных электродов
- ✓ Твердость наплавленного материала - 62 HRC
- ✓ При вертикальных и потолочных швах меньшая текучесть, чем у Т 590, Т 620

СВАРОЧНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ СЕВЕРНЫХ РЕГИОНОВ

Ligans Серия SG

МАРКА	Диаметр (мм)	Упаковка (кг)	ТИП	Применение
SG 52 TP SN	2; 2,5; 3; 4; 5	1; 2; 5	Э50А	Трубопроводы
SG 62 TP SN	3; 4	5	Э60	Трубопроводы
SG 72 TP SN	3; 4	5	Э70	Трубопроводы
SG 82 TP SN	3; 4	5	Э80	Трубопроводы
SG 85 TP SN	3; 4	5	Э85	Трубопроводы
SG 92 TP SN	3; 4	5	Э90	Трубопроводы

SG 52 TP SN

- ✓ **Сохраняет показатели ударной вязкости при температуре до -70°C**
- ✓ Сварка на низких токах
- ✓ Для тонкостенных труб S (толщина) до 4 мм, D (диаметр) до 57 мм
- ✓ Отсутствие пор, трещин. Проверка ультразвуком
- ✓ Мягкая, пластичная дуга, легкое зажигание
- ✓ Высокая отделимость шлаковой корки. Шлак стекловидный

Ударная вязкость

KCV при - 40°C ≥ 100 Дж/см²
KCV при - 50°C ≥ 80 Дж/см²
KCV при - 60°C ≥ 55 Дж/см²

ПРОИЗВОДСТВО электродов, проволоки в г. Борисов, РБ



РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ Ligans

Редукторы

Клеммы заземления

Электрододержатели

Краги

Круг отрезной Ligans

Популярный расходный материал для выполнения точной резки различной металлопродукции: уголки, арматуры, листвой стали и т. д.

Продукт представляет собой абразивный диск диаметром 125 мм и 230 мм и толщиной 1 мм, 1,2 мм, 1,6 мм, 2 мм и 2,5 мм, который устанавливается на посадочный фланец болгарки (УШМ) и закрепляется специальной стопорной гайкой.

Диаметр (мм)	125			230		
Толщина (мм)	1.0	1.2	1.6	1.9	2.0	2.5
Тип зернистости абразива	A60		A46			A36
Количество оборотов	12250			6650		
Назначение	Для стали и нержавеющей стали					
Тип диска	T-41, плоский					
Посадочный размер диска (мм)	22					
Скорость вращения (м/сек)	80					

СВАРОЧНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ

MIGMAN

МАРКА	Диаметр	Упаковка (кг)	ТИП	Применение
RC-46	3; 4; 5	1, 2, 5	Э46	Ответственные конструкции
Э50А	3; 4; 5	5	Э50А	Особо ответственные конструкции
МР-3	3; 4	5	Э46	Ответственные конструкции
МР-3С	3; 4	5	Э46	
АНО-21	3; 4	1	Э46	

- Повторный розжиг
- Легкое шлакоотделение
- Малое разбрызгивание. Экономия времени и расходного материала на обработку металла
- Сваривает по ржавому, грязному, крашеному металлу
- Для низкоуглеродистых и низколегированных сталей
- Правильное формирование шва
- Сварка во всех положениях переменным или постоянным током любой полярности
- Наилучшее соотношение цена/качество

SVARGO

НАРОДНЫЕ СВАРОЧНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ

и расходные материалы

от Михалыча

МАРКА	Диаметр	Упаковка (кг)	ТИП	Применение
46 МК	2; 2,5; 3; 4; 5	1; 2,5; 5	Э46	Особо ответственные конструкции
УОНИ-13/55	2,5; 3; 4; 5	5	Э50	
МР-3	3; 4; 5	1; 5	Э46	Ответственные конструкции
МР-3С	2; 3; 4; 5; 6	1; 2,5; 5	Э46	
АНО-21	2; 2,5; 3; 4; 5	1; 2,5; 5	Э46	

Клеммы заземления

Электродо-
держатели

Краги

Маска

СВАРОЧНАЯ ПРОВОЛОКА

Стабильный шов. Минимум усилий.

МАРКА	СВ08Г2С, ER70S-6
Диаметр (мм)	0,8 - 2
Кассета	D200, D300, BS300, K415
Вес упаковки (кг)	5 - 100
Вес бочки (кг)	250, 300

- ✓ Срок износа наконечника увеличен в два раза
- ✓ Низкое разбрызгивание металла
- ✓ Сырье (катанка) - производство Германии

- ✓ Рядная намотка проволоки на катушки
- ✓ Герметичная упаковка
- ✓ Все виды кассет, катушек

СВАРОЧНАЯ ПОЛИРОВАННАЯ ПРОВОЛОКА ГАРАНТ

Полированная	
МАРКА	ГАРАНТ СВ08Г2С
Диаметр (мм)	0,8
Кассета	D100, D200
Вес (кг)	1; 5

- ✓ Стабильное горение дуги с min разбрызгиванием
- ✓ Для полуавтоматов MIG/MAG
- ✓ Сочетается с импульсивным режимом сварки

- ✓ Медь не осыпается в кабель-канале горелки
- ✓ Сварщик не вдыхает вредные пары меди
- ✓ Окисление проволоки происходит медленнее, чем у омедненной проволоки за счет антифрикционного токопроводящего покрытия

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

по РФ и странам СНГ

Омедненная

МАРКА	СВ08Г2С, ER70S-6
Диаметр (мм)	0,8 - 5,0
Кассета	D200, D300, BS300, K415
Вес (кг)	5 - 100

Полированная

МАРКА	СВ08Г2С, СВ08ГА
Диаметр (мм)	0,8 - 5,0
Кассета	D200, D300, BS300, K415
Вес (кг)	5 - 100

СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ

Преимущества работы со SVARGO:

- Тест - проверка каждого аппарата перед отгрузкой
- Пусконаладка оборудования с обучением сварщиков на вашем объекте
- Техническое обслуживание сварочных аппаратов
- Онлайн поддержка технологии сварочного процесса и настройки оборудования
- В наличии расходные материалы: ролики, шланг-пакеты, разъемы
- Предоставление расчетов стоимости владения сварочным аппаратом для вашего предприятия

ALLOY ewm HG HUGONG ТОРУС TOP Сварка без проблем

MEGMEET ПТК КЕДР

ПРОМЫШЛЕННЫЕ РОБОТЫ

Преимущества работы со SVARGO

- Гарантия 2 года с момента запуска у вас на производстве промышленных роботов **CROBOTR**
- Гарантийное и постгарантийное обслуживание промышленных роботов **CROBOTR**, консультации, обучение, пуско-наладка и поддержка наших клиентов 24/7
- Снижение расходов и улучшение условий труда
- Повышение качества продукции
- Увеличение производительности
- Быстрая связь с другими компонентами через CAN интерфейс
- Короткий период окупаемости
- Интуитивный интерфейс пульта обучения

Интеграция промышленных роботов - будущее производства!

КОЛЛЕКТИВ и ОФИСЫ видео (жми в центре 2 раза)



СКЛАДЫ видео (жми в центре 2 раза)

АКАДЕМИЯ SVARGO

Для производственных и строительных компаний

Программа обучения

- Обучение сварщиков
  Повышение квалификации
  mma/mig-mag/tig
- Оптимизация и контроль сварочного процесса на производстве
- Тестирование сварщиков на объекте
- Отладка и обучение по роботизированному оборудованию

Результат

- Высокое качество сварочного шва
  Оптимизация временных затрат
- Увеличение эффективности до 30%, уменьшение затрат до 15%
- Своевременная сдача работ
- Восстанавливаем сварочную профессию
  Возвращаем драйв в работу

Эксперты по технологии сварки с опытом от 10 лет

Подписывайся на бесплатные уроки и будь с нами!

НАШИ ПОКУПАТЕЛИ

УНМ УРАЛНЕФТЕМАШ

TESSA DAIRY MACHINERY LTD.

Очаковский комбинат ЖБИ

FOX TANK

ТОНАР

БЕЦЕМА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

Мосметрострой

ПИК ГРУППА

Основан в 1943 году ЧМЗАП

КРОСТ концерн

ДСТ УРАЛ

1ДСК

SVARGO

КОНТАКТЫ

ОФИС:

117246, г. Москва, Научный проезд, д.8, стр. 7

+7 (495) 150-53-20

Info@svar-go.ru

www.svar-go.ru

СКЛАД:

143002, Россия, г. Одинцово, ул. Полевая, 17

+7 (926) 559-11-24

mp@svar-go.ru

Вадим Михайлович Калистратов
Генеральный директор

тел.: +7 (495) 150-53-20

svar_go

tpksvargo

жми

Сканируй штрих-код и получи контакты

КОНТАКТЫ

Розничные магазины SVARGO:

г. Москва, Научный проезд, д.8, стр. 7

Режим работы: Пн - чт 08.30 - 17-30, Пт 08.30 - 16.30

Сб - Вс выходной.

+7 (495) 150-53-86

shop@svar-go.ru

г. Тольятти,

ул. Вокзальная 44Г. Территория обслуживания: Самарская область

+7 (848) 268-68-96

psa@svar-go.ru

Руководитель отдела продаж: Попов Сергей Анатольевич

Филиалы

г. Тольятти

Контакты филиалов

Дистрибьютор

ООО «СВАРГО ЮГ»

ООО «СВАРГО УРАЛ»

ООО «СВАРГО ЦЕНТР»

Контакты Дистрибьюторов